

EKONOMIČNO, EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO GRIJANJE

Sun
WAY

INFRACRVENI METALNI PANELI



5 GODINA
GARANCIJA

30 GODINA
RADNI VIJEK

TEPLO Ceramic

INFRACRVENI KERAMIČKI RADIJATORI

<https://radijatori.me>


TC 370

Povoljnija varijanta
za socijalnu sferu i stambenu izgradnju

TCM 400

Klasični model
idealne dimenzije + jednoboja prednja površina


	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
TC 370	395	8	20	600/600/11	11	220-230	50
TCM 400	400	8	20	600/600/14	13	220-230	50



crna



bijela





bež

TCM 450

Najbolje rješenje za komotno grijanje i zagrijavanje
Široki izbor mermer boja

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
TCM 450	450	9	23	900/450/15	15	220-230	50


Mermer
49103

Mermer
49733

Mermer
49713

Mermer
4905

Mermer
49202


TCM 600

Serijska dizajnerskih rješenja za ljude koji imaju probirljiv ukus
Veća snaga i široki izbor boja.

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
TCM 600	600	12	30	900/600/16	23	220-230	50


Mermer
692239

Mermer
692168

Mermer
692179

Mermer
697771

Mermer
695542

Mermer
694425

TCM 800

Veća snaga za veće prostorije

Najbolje rješenje za objekte veće površine ili objekte sa visokim plafonima.


TCM 800	800	16	40	1200/600/17	26	220-230	50




bijela



crna



bež



Mermer
12973



Mermer
12073




Mermer
12316


POKRETNİ NOSAČ



REGULATOR SNAGE



UNIVERZALNI NOSAČ



Dodatne mogućnosti serije TCM

TEPLOCeramic RA


Teploceramic RA - napredna linija radijatora TCM. Veća snaga uz mogućnost kontrole temperature vazduha i panela

TCM-RA 500


Napredni klasični model sa ugrađenim regulatorom

Mogućnost regulisanja temperature panela (od 40 do 95 °C)
i vazduha u prostoriji (od 5 do 35 °C)

TCM-RA 500	500	10	25	600/600/14	13	220-230	50



crna



bijela




bež

TCM-RA 550

Nova varijanta najpopularnijeg modela

Mogućnost regulisanja kako temperature vazduha (od 5 do 35 °C),
tako i temperature panela (od 40 do 95 °C)


TCM-RA 550	550	11	28	900/450/15	15	220-230	50



Mermer
49103




Mermer
49733



Mermer
49713



Mermer
4905





Mermer
49202

TCM-RA 750 Profinjeni dizajn i široki izbor boja u kombinaciji sa funkcijama za upravljanje

Mogućnost regulisanja temperature panela (od 40 do 95 °C)
i vazduha u prostoriji (od 5 do 35 °C)




	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
TCM-RA 750	750	15	38	900/600/16	23	220-230	50



TCM-RA 1000 Veća snaga u kombinaciji sa jednostavnim upravljanjem temperaturom prostora

Mogućnost regulisanja kako temperature vazduha (od 5 do 35 °C),
tako i temperature panela (od 40 do 95 °C)

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
TCM-RA 1000	1000	20	50	1200/600/17	26	220-230	50



POKRETNi NOSAČ



Dodatne mogućnosti serije TCM RA

PROGRAMATOR

Mogućnost podešavanja potrebne temperature	
Kontrola temperature u prostoriji (od 5 do 35 °C)	
Kontrola temperature površine panela (od 40 do 95 °C)	
Kontrola uzemljenja radijatora	
Zaštitna brava od djece	

SW

Infracrveni metalni radiator

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
SW 300	300	6	15	800/370/15	6	220-230	50
SW 500	500	10	25	1100/470/15	10	220-230	50
SW 750	750	15	38	1200/570/15	13	220-230	50



SWRE

Infracrveni metalni radiator sa programatorom

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
SWRE 400	400	8	20	800/370/15	6	220-230	50
SWRE 700	700	14	35	1100/470/15	10	220-230	50
SWRE 1000	1000	20	50	1200/570/15	13	220-230	50

Sun WAY ^{HYBRID}

Infracrveni konvektorski hibridni radiator.
Metalni radiator koji objedinjuje dvije varijante zagrijavanja - konvekciju i infracrvene talase

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
SWH 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
SWH 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
SWH 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50

Sun WAY ^{HYBRID} RE

Infracrveni konvektorski radiator sa programatorom.
Metalni radiator koji objedinjuje dvije varijante zagrijavanja - konvekciju i infracrvene talase

	W	M ²	M ³	I mm	KG	V	Hz
SWH RE 600	600	12	30	650/600/45	13	220-230	50
SWH RE 700	700	14	35	950/450/45	15	220-230	50
SWH RE 1000	1000	20	50	950/600/45	22	220-230	50



SWG

Infracrveni radiator od stakla

	W	M ²	M ³	mm	KG	V	Hz
SWG 450	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50
SWG 450 RA	430	9	22	900/450/11	22	220-230	50



PROGRAMATOR



BOJA PO NARUDŽBINI

Ultra tanki radiator u boji po izboru. Protivudarno staklo + izbor boje po vašoj želji. Zaobljeni rubovi kućišta daju proizvodu poseban estetičan izgled.

UGRAĐENI REGULATOR U MODELIMA
TEPLOCERAMIC I SUN WAY

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERMOSTATA


Opseg podešavanja sobne temperature.	5 ... 35°
Opseg podešavanja granične temperature radijatora.	40 ... 95°
Radni napon električne mreže (50Hz)	~ 160 ... 250V
Potrošnja	1,4 W
Maksimalna snaga instaliranog radijatora	2,5 kW

Mogućnost podešavanja potrebne temperature

Kontrola temperature u prostoriji

Kontrola temperature površine panela

Kontrola uzemljenja radijatora



NOSAČI ZA RADIJATORE TEPLOCERAMIC I SUN WAY



01 izrađeni od čvrstog metala
debljine 3 mm

02 izdržavaju težinu do
50 kg

03 ojačani točkići
prečnika 45 mm

01 POKRETLJIVI

omogućuju lako premeštanje
radijatora u prostoru

02 BEZBJEDNI

ne oštećuju pod ili
tepih

03 UDOBNI

lako se montiraju na radijator i
lako se skidaju

BEZBJEDAN I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV

- BEZBJEDNOST -



- EKOLOŠKA PRIHVATLJIVOST -




Garantni rok za radijatore - 5 godina. Proizvod pouzdano radi i otporan je na uticaj spoljašnjih faktora.



Radni vijek - 30 godina. Radijatori će raditi više od 30 godina, radujući vas toplotom i obezbjeđujući uštedu električne energije.

EKONOMIČNO, EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO GRIJANJE



Termo panel objedinjuje dvije vrste zagrijavanja: infracrveno (sa dužim toplotnim talasima) i konvekcijsko, i tako obezbjeđuje ravnomjerno zagrijavanje prostora i održavanje komforne mikroklimе. Korišćenje višeslojne termoizolacije obezbjeđuje postizanje maksimalnog stepena prijenosa toplote preko prednje površine, poboljšava kvalitet i ekološku prihvatljivost našeg radijatora.




Ekonomični Radijator obezbjeđuje efikasno grijanje prostorija, računajući da potrošnja za zagrijavanje 1 m2 iznosi 50W

	KONVEKTORSKA GRIJALICA	ULJANI RADIJATOR	Sun WAY TEPLO Ceramic	KOTAO: GASNI, NA ČVRSTO GORIVO, ELEKTRICNI
Cijena opreme i montaže u prostoriji površine 50 m ²	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$	\$ \$ \$ \$ \$
Mjesečni troškovi	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$ \$ \$ \$	\$ \$	\$ \$ \$ \$ \$
Dizajn i kompaktne dimenzije	👍 👍	👍 👍	👍 👍	👍 👍
Ekološka prihvatljivost i bezbjednost	👍 👍	👍 👍	👍 👍	👍 👍
Garancija	1 godina	1 godina	5 godina	1 godina
Radni vijek	15 godina	15 godina	30 godina	15 godina
Sigurnost i duži radni vijek	👍	👍	👍 👍	👍



SAVE

Infracrveni radijatori, zahvaljujući infracrvenom dugotalastom principu rada, ravnomjerno zagrijevaju prostor, obezbjeđujući značajnu uštedu električne energije. Pritom, naši paneli troše 4 puta manje električne energije nego ostale vrste radijatora.



Infracrveno zračenje je najbezbednija i najefikasnija savremena vrsta zagrijavanja prostora

PAKOVANJE

- Kolor štampa
- Sadrži natpise na 9 jezika
- Troslojni gofrirani karton
- Sa zaštitnim sjajnim premazom
- Ojačani stiropor

SET KOMPONENTI

- Panel
- Šema kačenja
- Udobna ručka za nošenje
- Set za kačenje



OOO "Teploceramic" je jedan od moćnijih proizvođača koji izvozi svoje proizvode u **25 zemalja SND i EU**.

Svi proizvodi su sertifikovani kako u Ukrajini, tako i u EU.



ArtHouse

≈ **TEPLO Ceramic**

Sun ≈ WAY

Zvanični predstavnik u Crnoj Gori:
"VIZIS PLUS" D.O.O.
 Crna Gora, Herceg Novi, Podi bb

<https://radijatori.me/>
 Tel: +382 69 205 912, +382 69 205 913